

COMUNELLO
MOWIN

Automazioni per **serrande,**
tapparelle e tende.

Automation for **shutters, blinds**
and awnings.



SHOWIN S45 3FC



100% Made in Italy 

100% Made in Comunello

COMUNELLO
MOWIN

Showin S45 3FC



Protection



Warranty



Tested



Power



Incluso nella scatola

Included in the box



Puleggia e corona
Pulley and gear



Radiocomando 1 canale per showin S45 radio e 3FC
Single-channel remote control for Showin S45 radio and 3FC



Manuale d'uso
User manual

Codice Code	Articolo Item	Alimentazione Power supply	Carico massimo Max load	Coppia Torque	Velocità Speed	Potenza Power	Assorbimento Current absorption	L	Pcs/pack	Kg/pack
MS45RR30H0B00A	S45-30N-3FC	230V-50Hz	55 Kg	30 Nm	15 rpm	200W	0,87A	531 mm	1	2.99 kg
MS45RR50H0B00A	S45-50N-3FC	230V-50Hz	95 Kg	50 Nm	11 rpm	228W	0,99A	546 mm	1	3.13 kg

Caratteristiche principali

Main features

Terzo finecorsa

Third limit switch

L'attuatore Showin S45 3FC, oltre ai finecorsa di apertura e chiusura, ha la possibilità di impostare un terzo finecorsa in posizione intermedia che permette un'apertura parziale della tapparella.

The Showin S45 3FC actuator, in addition to the open and close limit switches, has the capability to set a third limit switch at an intermediate position, allowing for partial opening of the shutter.

Radiocomando

Remote control

L'attuatore S45 3FC è dotato di una ricevente radio interna che permette di comandare la tapparella con un radiocomando senza l'ausilio di elettroniche esterne. Il radiocomando 1CH è incluso nel prodotto.


The S45 3FC actuator is equipped with an internal radio receiver that allows the shutter to be controlled with a remote control without the need for external electronics. The 1CH remote control is included with the product.

Fincorsa regolabili

Adjustable limit switches

Regolazione di finecorsa di apertura e chiusura facile e veloce mediante il radiocomando incluso.

Easy and quick adjustment of the open and close limit switches using the included remote control.



Radiocomandi compatibili

Compatible remote controls



R CONTROL 3FC

Radiocomando 1 canale per showin S45 radio e 3FC

Single-channel remote control for Showin S45 radio and 3FC

MX00AT01N0W01A



R16-CONTROL 3FC

Radiocomando 16 canali per attuatori Showin S45 radio o 3FC

16 channel radio control for Showin S45 radio or 3FC actuators

MX00AT15N0W01A

Prestazione

Performance

Le prestazioni dichiarate degli attuatori Showin S45 3FC sono garantite da severi test a pieno carico.

The declared performance of the Showin S45 3FC actuators is guaranteed by rigorous full-load tests.

Semplice

Easy

Sistema di fissaggio ad innesto della ruota di trascinamento (puleggia). Corona e pulegge vengono scelte in base alle esigenze.

Snap-in fastening system for the drive wheel (pulley). The crown and pulleys are chosen based on the requirements.

Fissaggio













Fastening

Testa universale per applicazione di qualsiasi piastra di fissaggio.

Universal head for the application of any mounting plate.

S45 Accessori

Codice / Code	Articolo / Item	Pcs/pack	Kg/pack
MS45AS01NOG00	Staffa con perno quadro - Zincato Bianco Bracket with square pin - White Zinc Plated	10	0.76
MS45AS02NOG00	Staffa di supporto max 50Nm interasse 48 mm Support bracket max 50Nm spacing 48 mm	10	0.65
MS45AS04NOG00	Staffa di supporto regolabile a vite Adjustable screw support bracket	10	2.50
MS45AS05NOG00	Staffa di supporto quadra Square support bracket	10	2.62
MS45AS06NOG00	Staffa di supporto regolabile asola zincata Adjustable zinc-plated loop support bracket	10	1.00
MS45AS07NOG00	Staffa di supporto regolare c/copiglia zincata Adjustable support bracket with zinc-plated cotter pin	10	1.00
MS45AS08NOG00	Staffa di supporto quadra c/copiglia zincata Square support bracket with zinc-plated cotter pin	10	1.00
MS45AS09NOG00	Staffa di supporto regolare c/copiglia zincata Adjustable support bracket with zinc-plated cotter pin	10	1.00
MS45AS10NOG00	Staffa di supporto a bandiera c/copiglia zincata Flag support bracket with zinc-plated cotter pin	10	1.00

Codice / Code	Articolo / Item	Tubolari / Tubulars	Pcs/pack	Kg/pack
MS45AP01N0B00	Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø60 Pulley/crown for octagonal tube Ø60	 	10	0.90
MS45AP02N0B00	Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø60 Pulley/crown for octagonal tube Ø60	 	10	0.37
MS45AP03N0B00	Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø70 mm Male/female adapter for Ø70 mm octagonal tube	 	10	0.37
MS45AP04N0B00	Puleggia/corona per tubo a stella Ø60 mm Male/female adapter for Ø60 mm star-section tube	 	10	0.37
MS45AP05N0B00	Puleggia per ogiva Ø70 mm Male/female adapter for Ø70 mm tube with groove	 	10	0.37
MS45AP06N0B00	Puleggia per ogiva Ø78 mm Male/female adapter for Ø78 mm tube with groove	 	10	0.37

S45 Accessori

Codice / Code	Articolo / Item	Pcs/pack	Kg/pack
MS00XX01NOG00	Occhio esagono 7 x 80 mm con manovra di soccorso Hexagon eyebolt 7 x 80 mm with emergency operation	10	0.70
MS00XX02NOG00	Occhio snodo 45° con manovra di soccorso 45° swivel eyebolt with emergency operation	10	3.91
MS00XX03NOG00	Occhio snodo 90° con manovra di soccorso 90° swivel eyebolt with emergency operation	10	4.70
MS00XX04NOG00	Asta manuale fissa con gancio L= 1500mm con manovra di soccorso Fixed manual rod with hook L= 1500mm with emergency operation	1	0.77
MS00XX06NOG00	Asta manuale articolata con gancio L= 1800mm con manovra di soccorso Articulated manual rod with hook Length=1800mm with emergency operation	1	0.75





COMUNELLO MOWIN by FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

Via Cassola, 64 - C.P. 79 · 36027 Rosà, Vicenza, Italia

☎ +39 0424 585111 · ✉ +39 0424 5333417

info@comunello.it · www.comunellomowin.com