

COMUNELLO
MOWIN

Automazioni per **serrande,**
tapparelle e tende.

Automation for **shutters, blinds**
and awnings.



SHOWIN S45 M/S



100% Made in Italy 

100% Made in Comunello

COMUNELLO
MOWIN

SHOWIN S45 M/S



One Smart



Protection



Warranty



Tested



Power



Incluso nella scatola

Included in the box



Puleggia e corona
Pulley and gear



Chiave di regolazione
finecorsa
Limit adjuster tool



Manuale d'uso
User manual

Codice Code	Articolo Item	Alimentazione Power supply	Carico massimo Max load	Coppia Torque	Velocità Speed	Potenza Power	Assorbimento Current absorption	L	Pcs/pack	Kg/pack
MS45MM20H0B00	S45 20N M/S	230V-50Hz	35 Kg	20 Nm	15	150W	0,64A	520mm	1	2.92 kg
MS45MM30H0B00	S45 30N M/S	230V-50Hz	55 Kg	30 Nm	15	180W	0,83A	580 mm	1	3.25 kg
MS45MM40H0B00	S45 40N M/S	230V-50Hz	80 Kg	40 Nm	15	240W	0,86A	580 mm	1	3.38 kg
MS45MM50H0B00	S45 50N M/S	230V-50Hz	95 Kg	50 Nm	12	240W	0,89A	580 mm	1	3.38 kg

Caratteristiche principali

Main features

Sicurezza

Security

L'attuatore è disposto di una manovra di soccorso che consente di aprire e chiudere la tapparella/tenda anche in caso di mancanza di corrente elettrica

The actuator is equipped with an emergency operation mode that allows the shutter/blind to be opened and closed even in the event of a power outage.

Fissaggio

Fastening

Testa universale per applicazione di qualsiasi piastra di fissaggio.

Universal head for the application of any mounting plate.

Finecorsa regolabili

Adjustable limit switches

Regolazione progressiva dei finecorsa mediante le 2 viti di regolazione. Chiave di regolazione in dotazione.

Progressive adjustment of the limit switches using the two adjustment screws. Limit adjuster tool included.



Accessori Smart Home compatibili

Compatible Smart Home accessories



AF-800
Modulo Radio 110-240 Vac
Radio Module 110-240 Vac



AF-820
Modulo Radio / WiFi 110-240 Vac
Radio / Wifi Module 110-240 Vac



AF-840
Modulo Radio / Sensori meteo 110-240Vac
Radio / Weather sensors module 110-240Vac



AF-850
Modulo Radio / WiFi / Sensori meteo 110-240Vac
Radio / WiFi / Weather sensors module 110-240Vac



AF-870
Comando a muro radio 1 canale *Wall mounted radio control 1 channel*



AF-880
Radiocomando 1 canale *Remote control 1 channel*



AF-890
Radiocomando 6 canali *Remote control 6 channels*



AF-115
Rilevatore vento sole *Wind sun sensor*



AF-105
Rilevatore di pioggia *Rain sensor*

App OneSmart OneSmart App

Connessi ai moduli Comunello Smarthome e grazie all'APP OneSmart è possibile gestire le tapparelle (o le tende da sole) da remoto creando scenari, notifiche e programmazioni orarie.

Connected to Comunello Smarthome modules and thanks to the OneSmart app, it's possible to remotely manage the shutters (or awnings) by creating scenarios, receiving notifications, and setting hourly schedules.

Elettronica Electronics

Gli attuatori Showin S45 M/S possono essere abbinati alle varie soluzioni elettroniche di Comunello per la gestione di Radiocomandi, sensori meteo, App OneSmart, Comandi vocali e pulsanti filari

The Showin S45 M/S actuators can be paired with various Comunello electronic solutions for the management of remote controls, weather sensors, the OneSmart app, voice commands, and wired buttons.













Prestazione Performance

Le prestazioni dichiarate degli attuatori Showin S45 M/S sono garantite da severi test a pieno carico.






The declared performance of the Showin S45 M/S actuators is guaranteed by rigorous full-load tests.

S45 Accessori

Codice / Code	Articolo / Item	Pcs/pack	Kg/pack
MS45AS01NOG00	Staffa con perno quadro - Zincato Bianco Bracket with square pin - White Zinc Plated	10	0.76
MS45AS02NOG00	Staffa di supporto max 50Nm interasse 48 mm Support bracket max 50Nm spacing 48 mm	10	0.65
MS45AS04NOG00	Staffa di supporto regolabile a vite Adjustable screw support bracket	10	2.50
MS45AS05NOG00	Staffa di supporto quadra Square support bracket	10	2.62
MS45AS06NOG00	Staffa di supporto regolabile asola zincata Adjustable zinc-plated loop support bracket	10	1.00
MS45AS07NOG00	Staffa di supporto regolare c/copiglia zincata Adjustable support bracket with zinc-plated cotter pin	10	1.00
MS45AS08NOG00	Staffa di supporto quadra c/copiglia zincata Square support bracket with zinc-plated cotter pin	10	1.00
MS45AS09NOG00	Staffa di supporto regolare c/copiglia zincata Adjustable support bracket with zinc-plated cotter pin	10	1.00
MS45AS10NOG00	Staffa di supporto a bandiera c/copiglia zincata Flag support bracket with zinc-plated cotter pin	10	1.00

Codice / Code	Articolo / Item	Tubolari / Tubulars	Pcs/pack	Kg/pack
MS45AP01N0B00	Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø60 Pulley/crown for octagonal tube Ø60	 	10	0.90
MS45AP02N0B00	Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø60 Pulley/crown for octagonal tube Ø60	 	10	0.37
MS45AP03N0B00	Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø70 mm Male/female adapter for Ø70 mm octagonal tube	 	10	0.37
MS45AP04N0B00	Puleggia/corona per tubo a stella Ø60 mm Male/female adapter for Ø60 mm star-section tube	 	10	0.37
MS45AP05N0B00	Puleggia per ogiva Ø70 mm Male/female adapter for Ø70 mm tube with groove	 	10	0.37
MS45AP06N0B00	Puleggia per ogiva Ø78 mm Male/female adapter for Ø78 mm tube with groove	 	10	0.37

S45 Accessori

Codice / Code	Articolo / Item	Pcs/pack	Kg/pack
MS00XX01NOG00	Occhio esagono 7 x 80 mm con manovra di soccorso Hexagon eyebolt 7 x 80 mm with emergency operation 	10	0.70
MS00XX02NOG00	Occhio snodo 45° con manovra di soccorso 45° swivel eyebolt with emergency operation 	10	3.91
MS00XX03NOG00	Occhio snodo 90° con manovra di soccorso 90° swivel eyebolt with emergency operation 	10	4.70
MS00XX04NOG00	Asta manuale fissa con gancio L= 1500mm con manovra di soccorso Fixed manual rod with hook L= 1500mm with emergency operation 	1	0.77
MS00XX06NOG00	Asta manuale articolata con gancio L= 1800mm con manovra di soccorso Articulated manual rod with hook Length=1800mm with emergency operation 	1	0.75





COMUNELLO MOWIN by FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

Via Cassola, 64 - C.P. 79 · 36027 Rosà, Vicenza, Italia

☎ +39 0424 585111 · ✉ +39 0424 5333417

info@comunello.it · www.comunellomowin.com