

**COMUNELLO**  
**MOWIN**

Automazioni per **serrande,**  
**tapparelle e tende.**

Automation for **shutters, blinds**  
**and awnings.**



## SHOWIN S45 RADIO



100% Made in Italy 

100% Made in Comunello

**COMUNELLO**  
**MOWIN**

# Showin S45 RADIO



Protection



Warranty



Tested



Power



## Incluso nella scatola

Included in the box



Puleggia e corona  
Pulley and gear



Chiave di regolazione  
finecorsa  
Limit adjuster tool



Manuale d'uso  
User manual

Codice Code	Articolo Item	Alimentazione Power supply	Carico massimo Max load	Coppia Torque	Velocità Speed	Potenza Power	Assorbimento Current absorption	L	Pcs/pack	Kg/pack
MS45RM20H0B00A	<b>S45 20N C/RIC</b>	230V-50Hz	35 Kg	20 Nm	15	150W	0,64A	670 mm	1	2.78 kg
MS45RM30H0B00A	<b>S45 30N C/RIC</b>	230V-50Hz	55 Kg	30 Nm	15	180W	0,83A	670 mm	1	3.16 kg
MS45RM40H0B00A	<b>S45 40N C/RIC</b>	230V-50Hz	80 Kg	40 Nm	15	240W	0,86A	670 mm	1	3.27 kg
MS45RM50H0B00A	<b>S45 50N C/RIC</b>	230V-50Hz	95 Kg	50 Nm	12	240W	0,89A	670 mm	1	3.27 kg

## Caratteristiche principali

Main features

### Radiocomando

Remote control

L'attuatore S45 Radio è dotato di una ricevente radio interna che permette di comandare la tapparella con un radiocomando senza l'ausilio di elettroniche esterne.

*The S45 Radio actuator is equipped with an internal radio receiver that allows you to control the shutter with a remote control without the need for external electronics.*

### Semplice

Easy

Sistema di fissaggio ad innesto della ruota di trascinamento (puleggia). Corona e pulegge vengono scelte in base alle esigenze.


*Drive wheel (pulley) coupling fixing system. Crown and pulleys are chosen based on needs.*

### Finecorsa regolabili

Adjustable end stops

Regolazione progressiva dei finecorsa mediante le 2 viti di regolazione. Chiave di regolazione in dotazione.

*Progressive adjustment of the limit switches using the two adjustment screws. Limit adjuster tool included.*



## Radiocomandi compatibili

Compatible remote controls



### R CONTROL 3FC

Radiocomando 1 canale per showin S45 radio e 3FC

*Single-channel remote control for Showin S45 radio and 3FC*

MX00AT01N0W01A



### R16-CONTROL 3FC

Radiocomando 16 canali per attuatori Showin S45 radio o 3FC

*16 channel radio control for Showin S45 radio or 3FC actuators*

MX00AT15N0W01A

## Fissaggio

Fastening

Testa universale per applicazione di qualsiasi piastra di fissaggio.

*Universal head for the application of any mounting plate.*

## Comando manuale

Manual command

Oltre al comando radio l'attuatore Showin S45 radio è fornito di un comando filare di tipo passo passo

*In addition to the radio control, the Showin S45 radio actuator is equipped with a step-by-step wired command*

## Prestazione













Performance

Le prestazioni dichiarate degli attuatori Showin S45 sono garantite da severi test a pieno carico.






*The declared performances of the Showin S45 actuators are guaranteed by rigorous full-load tests.*

## S45 Accessori

Codice / Code	Articolo / Item	Pcs/pack	Kg/pack
MS45AS01NOG00	<b>Staffa con perno quadro - Zincato Bianco</b> Bracket with square pin - White Zinc Plated	10	0.76
MS45AS02NOG00	<b>Staffa di supporto max 50Nm interasse 48 mm</b> Support bracket max 50Nm spacing 48 mm	10	0.65
MS45AS04NOG00	<b>Staffa di supporto regolabile a vite</b> Adjustable screw support bracket	10	2.50
MS45AS05NOG00	<b>Staffa di supporto quadra</b> Square support bracket	10	2.62
MS45AS06NOG00	<b>Staffa di supporto regolabile asola zincata</b> Adjustable zinc-plated loop support bracket	10	1.00
MS45AS07NOG00	<b>Staffa di supporto regolare c/copiglia zincata</b> Adjustable support bracket with zinc-plated cotter pin	10	1.00
MS45AS08NOG00	<b>Staffa di supporto quadra c/copiglia zincata</b> Square support bracket with zinc-plated cotter pin	10	1.00
MS45AS09NOG00	<b>Staffa di supporto regolare c/copiglia zincata</b> Adjustable support bracket with zinc-plated cotter pin	10	1.00
MS45AS10NOG00	<b>Staffa di supporto a bandiera c/copiglia zincata</b> Flag support bracket with zinc-plated cotter pin	10	1.00

Codice / Code	Articolo / Item	Tubolari / Tubulars	Pcs/pack	Kg/pack
MS45AP01N0B00	<b>Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø60</b> Pulley/crown for octagonal tube Ø60	 	10	0.90
MS45AP02N0B00	<b>Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø60</b> Pulley/crown for octagonal tube Ø60	 	10	0.37
MS45AP03N0B00	<b>Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø70 mm</b> Male/female adapter for Ø70 mm octagonal tube	 	10	0.37
MS45AP04N0B00	<b>Puleggia/corona per tubo a stella Ø60 mm</b> Male/female adapter for Ø60 mm star-section tube	 	10	0.37
MS45AP05N0B00	<b>Puleggia per ogiva Ø70 mm</b> Male/female adapter for Ø70 mm tube with groove	 	10	0.37
MS45AP06N0B00	<b>Puleggia per ogiva Ø78 mm</b> Male/female adapter for Ø78 mm tube with groove	 	10	0.37

## S45 Accessori

Codice / Code	Articolo / Item	Pcs/pack	Kg/pack
MS00XX01NOG00	<b>Occhio esagono 7 x 80 mm con manovra di soccorso</b> Hexagon eyebolt 7 x 80 mm with emergency operation 	10	0.70
MS00XX02NOG00	<b>Occhio snodo 45° con manovra di soccorso</b> 45° swivel eyebolt with emergency operation 	10	3.91
MS00XX03NOG00	<b>Occhio snodo 90° con manovra di soccorso</b> 90° swivel eyebolt with emergency operation 	10	4.70
MS00XX04NOG00	<b>Asta manuale fissa con gancio</b> <b>L= 1500mm con manovra di soccorso</b> Fixed manual rod with hook L= 1500mm with emergency operation 	1	0.77
MS00XX06NOG00	<b>Asta manuale articolata con gancio</b> <b>L= 1800mm con manovra di soccorso</b> Articulated manual rod with hook Length=1800mm with emergency operation 	1	0.75





COMUNELLO MOWIN by FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

Via Cassola, 64 - C.P. 79 · 36027 Rosà, Vicenza, Italia

☎ +39 0424 585111 · ✉ +39 0424 5333417

info@comunello.it · www.comunellomowin.com