

COMUNELLO
MOWIN

Automazioni per **serrande,**
tapparelle e tende.

Automation for **shutters, blinds**
and awnings.



SHOWIN S59 M/S



100% Made in Italy 

100% Made in Comunello

COMUNELLO
MOWIN

SHOWIN S59 M/S



One Smart



Protection



Warranty



Tested



Power



Incluso nella scatola

Included in the box



Puleggia per tubo
ottagonale
*Pulley for octagonal
tube*



Staffa di supporto
Support bracket



Chiave di regolazione
finecorsa
Limit adjuster tool



Manuale d'uso
User manual

Codice Code	Articolo Item	Alimentazione Power supply	Carico massimo Max load	Coppia Torque	Velocità Speed	Potenza Power	Assorbimento Current absorption	L	Pcs/pack	Kg/pack
MS59MM80H0B00	S59 80N M/S	230V-50Hz	125 Kg	80 Nm	15 rpm	330W	1,43A	695 mm	1	6.27 kg
MS59MM0AH0B00	S59 100N M/S	230V-50Hz	165 Kg	100 Nm	9 rpm	340W	1,52A	695 mm	1	6.30 kg

Caratteristiche principali

Main features

Sicurezza

Security

L'attuatore è disposto di una manovra di soccorso che consente di aprire e chiudere la tapparella/tenda anche in caso di mancanza di corrente elettrica

The actuator is equipped with an emergency maneuver that allows the shutter/curtain to be opened and closed even in the event of a power failure.

Fissaggio

Fastening

Testa universale per applicazione di qualsiasi piastra di fissaggio.


Universal head for the application of different mounting plates.

Finecorsa regolabili

Adjustable limit switches

Regolazione progressiva dei finecorsa mediante le 2 viti di regolazione. Chiave di regolazione in dotazione.

Progressive adjustment of the limit switches using the 2 adjustment screws. Limit adjuster tool included.



Accessori Smart Home compatibili

Compatible Smart Home accessories



AF-800
Modulo Radio 110-240 Vac
Radio Module 110-240 Vac



AF-820
Modulo Radio / WiFi 110-240 Vac
Radio / Wifi Module 110-240 Vac



AF-840
Modulo Radio / Sensori meteo 110-240Vac
Radio / Weather sensors module 110-240Vac



AF-850
Modulo Radio / WiFi / Sensori meteo 110-240Vac
Radio / WiFi / Weather sensors module 110-240Vac



AF-870
Comando a muro radio 1 canale *Wall mounted radio control 1 channel*



AF-880
Radiocomando 1 canale *Remote control 1 channel*



AF-890
Radiocomando 6 canali *Remote control 6 channels*



AF-115
Rilevatore vento sole *Wind sun sensor*



AF-105
Rilevatore di pioggia *Rain sensor*

App OneSmart OneSmart App

Connessi ai moduli Comunello Smarthome e grazie all'APP OneSmart è possibile gestire le tapparelle (o le tende da sole) da remoto creando scenari, notifiche e programmazioni orarie.

Connected to Comunello Smarthome modules and thanks to the OneSmart app, it's possible to remotely manage shutters (or awnings), creating scenarios, receiving notifications, and setting hourly schedules.

Elettronica Electronics

Gli attuatori Showin S59 M/S possono essere abbinati alle varie soluzioni elettroniche di Comunello per la gestione di Radiocomandi, sensori meteo, App OneSmart, Comandi vocali e pulsanti filari.


The Showin S59 M/S actuators can be paired with various Comunello electronic solutions for managing remote controls, weather sensors, the OneSmart app, voice commands, and wired buttons.







Prestazione Performance

Le prestazioni dichiarate degli attuatori Showin S59 M/S sono garantite da severi test a pieno carico.

The declared performance of the Showin S59 M/S actuators is guaranteed by rigorous full-load tests.

S59 Accessori

Codice / Code	Articolo / Item	Tubolari / Tubolars	Pcs/pack	Kg/pack
MS59AP01N0B00	Puleggia/corona per tubo ottagonale Ø70 Pulley/crown for octagonal tube Ø70		10	2.00
MS59AP02N0B00	Puleggia/corona per ogiva Ø78 Pulley/crown for ogive Ø78		10	1.96
Codice / Code	Articolo / Item		Pcs/pack	Kg/pack
MS59AS03N0G00	Staffa di supporto max 100Nm interasse 48 mm - Zincato Bianco Support bracket max 100Nm spacing 48 mm - White Zinc Plated		10	0.60
MS59AS04N0G00	Staffa di supporto quadra - Zincato Bianco Square support bracket - White Zinc Plated		10	2.76

Codice / Code	Articolo / Item	Pcs/pack	Kg/pack
MS00XX01NOG00	Occhiolo esagono 7 x 80 mm con manovra di soccorso Hexagon eyebolt 7 x 80 mm with emergency operation 	10	0.70\
MS00XX02NOG00	Occhiolo snodo 45° con manovra di soccorso 45° swivel eyebolt with emergency operation 	10	3.91
MS00XX03NOG00	Occhiolo snodo 90° con manovra di soccorso 90° swivel eyebolt with emergency operation 	10	4.70
MS00XX04NOG00	Asta manuale fissa con gancio L= 1500mm con manovra di soccorso Fixed manual rod with hook L=1500mm with emergency operation 	1	0.77
MS00XX05NOG00	Asta manuale fissa con gancio L= 1800mm con manovra di soccorso Fixed manual rod with hook L=1800mm with emergency operation 	1	0.82
MS00XX06NOG00	Asta manuale articolata con gancio L= 1800mm con manovra di soccorso Articulated manual rod with hook L=1800mm with emergency operation 	1	0.75



COMUNELLO MOWIN by FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

Via Cassola, 64 - C.P. 79 · 36027 Rosà, Vicenza, Italia

☎ +39 0424 585111 · ✉ +39 0424 5333417

info@comunello.it · www.comunellomowin.com