

**COMUNELLO**  
**MOWIN**

Automazioni per **serrande,**  
**tapparelle e tende.**

Automation for **shutters, blinds**  
**and awnings.**



## SPIN 360



100% Made in Italy 

100% Made in Comunello

**COMUNELLO**  
**MOWIN**

# SPIN 360



One Smart



Protection



Warranty



Tested



Power



## Incluso nella scatola

Included in the box



### AF-545

Adattatore per corona  $\varnothing$  20mm  
Adapter for 220 mm diameter  
crown



### AF-540

Manicotto per tubi  $\varnothing$  48 mm  
Adapter sleeve for 48 mm  
diameter pipes



### AF-990

Cavo elettrico L=4 m  
Electrical cable, L=4 m



Manuale d'uso  
User manual

Codice Code	Articolo Item	Coppia Torque	Altezza max Max height	Alimentazione Power	Corrente Current	Potenza max Max power	Sollevamento Lifting	Ø albero Ø shaft	Corona Crown	Pcs/pack	Kg/pack
MSPIN360H1B00	SPIN 360	360 Nm	6 m	230 V / 50 Hz	5,21 A	1198 W	360 kg	48 / 60 mm	200 / 220 mm	1	11.96 kg

## Caratteristiche principali

Main features

### Forza

Force

La coppia di 360Nm consente agli attuatori SPIN una capacità di sollevamento di 360Kg.

*The torque of 360Nm allows the SPIN actuators to have a lifting capacity of 360 kg.*

### Flessibilità

Flexibility

Spin 360 è disponibile nelle versioni con e senza elettrofreno. Ove necessario l'elettrofreno AF-900 è acquistabile come accessorio a parte.


*Spin 360 is available in versions with and without an electromagnetic brake. If needed, the AF-900 electromagnetic brake can be purchased separately as an accessory.*

### Finecorsa regolabili

Adjustable limit switches

É possibile regolare i finecorsa in apertura e chiusura della serranda a seconda delle esigenze.

*It is possible to adjust the limit switches for opening and closing the shutter according to your needs.*



## Accessori Smart Home compatibili

Compatible Smart Home accessories



**AF-800**  
Modulo Radio 110-240 Vac  
*Radio Module 110-240 Vac*



**AF-820**  
Modulo Radio / WIFI 110-240 Vac  
*Radio / Wifi Module 110-240 Vac*



**AF-870**  
Comando a muro radio 1 canale  
*Wall mounted radio control 1 channel*



**AF-880**  
Radiocomando 1 canale *Remote control 1 channel*



**AF-890**  
Radiocomando 6 canali *Remote control 6 channels*

## Accessori compatibili

Compatible accessories



**AF-900**  
Elettrofreno universale per SPIN  
*Universal electric brake for SPIN*



**AF-940 HP PLUS**  
Centrale elettronica per SPIN con gestione dispositivi di sicurezza e lampeggiante  
*Electronic control unit for SPIN with safety device management and flashing light*



**VICTOR**  
Radiocomando rolling code a 2 e 4 canali per centrali serie AF-940  
*Rolling code remote control with 2 and 4 channels for AF-940 series control units*

## APP OneSmart

OneSmart APP

Con un semplice relè di appoggio è possibile gestire gli attuatori da remoto creando scenari, notifiche e programmazioni orarie mediante l'app OneSmart.

*With a simple support relay, it is possible to manage the actuators remotely, creating scenarios, notifications, and schedules through the OneSmart app.*

## Elettronica

Electronics

Gli attuatori Spin abbinati alle schede elettroniche della serie AF 940 possono essere comandati da pulsanti filari, radiocomandi, e sensori meteo. E' inoltre possibile programmare la chiusura automatica della serranda.

*The Spin actuators paired with the electronic boards of the AF 940 series can be controlled by wired buttons, remote controls, and weather sensors. Additionally, it's possible to program the automatic closing of the shutter.*

## Prestazione

Performance

Le prestazioni dichiarate degli attuatori SPIN sono garantite da severi test a pieno carico.

*The declared performances of SPIN actuators are guaranteed by rigorous full-load tests.*



COMUNELLO MOWIN by FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

Via Cassola, 64 - C.P. 79 · 36027 Rosà, Vicenza, Italia

☎ +39 0424 585111 · ✉ +39 0424 5333417

info@comunello.it · www.comunellomowin.com